

インフルエンザ流行情報について（第8報）

●インフルエンザ流行情報

本県における2023年第43週(2023年10月23日～10月29日)のインフルエンザの定点当たりの患者報告数は**19.49(前週 18.70)**となり、**前週から0.79増加しました。**

保健所管内別では、日立保健所管内(26.55)が最も高く、次いでひたちなか保健所管内(25.25)、潮来保健所管内(25.15)となっております。先週から報告数が増えた保健所管内と減った保健所管内の数は半々となっております。県民の皆様には「手洗いの励行」、「咳エチケットの実践」、インフルエンザの予防をお願いいたします。


また、インフルエンザ流行情報および学級閉鎖等措置・集団発生等の状況については、感染症情報センターのホームページに掲載し、原則毎週木曜日に更新しています。

なお、値は速報値のため、今後数値に若干の変更が生じる場合があります。


【茨城県感染症情報センターホームページURL】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/index.html>

感染症発生動向調査(定点当たりの患者報告数の推移)



《茨城県衛生研究所におけるインフルエンザウイルスの検出状況》 令和5年36週(9月4日)～



インフルエンザの流行に関する警報・注意報について

- 注意報レベル**：基準値は1週間の定点あたりの患者報告数が10以上。
 流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと、
 流行発生後であれば流行が継続していると疑われることを示します。
- 警報レベル**：1週間の定点あたりの患者報告数が30以上で開始。
 大きな流行の発生・継続が疑われることを示します。
 警報の解除は終息基準値（10）を下回ったときになります。

茨城県のインフルエンザによる入院患者の概況

期間(報告週) 2023年43週

(1)入院患者の届出数

年齢別 \ 期間		9/25~10/1 (39週)	10/2~10/8 (40週)	10/9~10/15 (41週)	10/16~ 10/22 (42週)	10/23~ 10/29 (43週)	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計 ※1
入院患者数 ※1		4人	7人	5人	6人	11人	31人	29人							60人
年齢別 内訳	1歳未満														
	1~4歳	1人					1人								1人
	5~9歳				1人		3人	1人							4人
	10~14歳		1人	2人	2人	1人		6人							6人
	15~19歳						1人								1人
	20~29歳		1人			1人		2人							2人
	30~39歳					1人	1人	1人							2人
	40~49歳			1人				1人							1人
	50~59歳					2人	4人	2人							6人
	60~69歳						4人								4人
	70~79歳		2人	2人	3人	1人	6人	8人							14人
80歳以上	3人	3人			5人	11人	8人							19人	

※1 基幹定点医療機関(県内13か所)からのインフルエンザによる入院患者の届出数。

※ 2023~2024シーズンは2023年1週(9/4~9/10)からスタートしています。

(1)入院患者の週別推移(全国)

年齢別 \ 期間(報告週)		2023年38週	2023年39週	2023年40週	2023年41週	2023年42週	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計 ※2
入院患者数 ※2		217人	246人	262人	299人	403人	810人	964人							1,774人
年齢別 内訳	1歳未満	6人	7人	16人	14人	21人	29人	51人							80人
	1~4歳	25人	43人	39人	50人	57人	117人	146人							263人
	5~9歳	50人	58人	60人	54人	89人	173人	203人							376人
	10~14歳	17人	25人	31人	34人	48人	71人	113人							184人
	15~19歳	7人	5人	6人	2人	12人	22人	20人							42人
	20~29歳	4人	5人	5人	7人	4人	19人	16人							35人
	30~39歳	6人	8人	5人	8人	12人	17人	25人							42人
	40~49歳	9人	9人	9人	9人	10人	24人	28人							52人
	50~59歳	7人	5人	6人	15人	13人	29人	34人							63人
	60~69歳	13人	12人	11人	22人	29人	48人	62人							110人
	70~79歳	26人	30人	28人	34人	53人	101人	115人							216人
	80歳以上	47人	39人	46人	50人	55人	160人	151人							311人

※2 基幹定点医療機関(約500カ所)からのインフルエンザによる入院患者の届出数。

インフルエンザの予防について

～ひろげるなインフルエンザ！ひろげよう咳エチケット！～

◆ インフルエンザにかからない、うつさないための対策

☆帰宅時の手洗い

手にウイルスがついたままにしない
ことが大切です



☆咳エチケット

咳やくしゃみをする時は
鼻や口をおさえましょう
マスクをしましょう



☆予防接種

◆ インフルエンザにかかった場合の対応

- ・ 早めに医療機関を受診して治療を受けましょう。
- ・ 安静にして、休養をとりましょう。特に、睡眠を十分にとることが大切です。
- ・ 水分を十分に補給しましょう。お茶やスープなど飲みたいもので結構です。
- ・ 一般的に、インフルエンザを発症してから3～7日間はウイルスを排出すると言われてい
ますので、その間は外出を控えましょう。



茨城県感染症情報センター
(茨城県衛生研究所企画情報部)
TEL 029-241-6652