

茨城県感染症流行情報 月報:2015年7月

2015年 8月 12日作成

本県と全国の報告数

| 定点種別 | 対象疾患 | 総数・性別 | 茨城県 | | | | | | 全国(速報) | |
|--------|-------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|--------|------|
| | | | 2015年 | | | | | | 2015年 | |
| | | | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | | 7月 | |
| | | | 報告数 | 報告数 | 報告数 | 報告数 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 |
| 性感染症定点 | 性器クラミジア感染症 | 総数 | 67 | 70 | 74 | 58 | 88 | 4.00 | 2175 | 2.22 |
| | | 男 | 26 | 22 | 32 | 25 | 31 | 1.41 | 1025 | 1.05 |
| | | 女 | 41 | 48 | 42 | 33 | 57 | 2.59 | 1150 | 1.17 |
| | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 総数 | 16 | 20 | 11 | 29 | 18 | 0.82 | 737 | 0.75 |
| | | 男 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.14 | 268 | 0.27 |
| | | 女 | 14 | 14 | 8 | 23 | 15 | 0.68 | 469 | 0.48 |
| | 尖圭コンジローマ | 総数 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0.32 | 509 | 0.52 |
| | | 男 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 0.05 | 300 | 0.31 |
| | | 女 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0.27 | 209 | 0.21 |
| | 淋菌感染症 | 総数 | 11 | 10 | 12 | 10 | 16 | 0.73 | 812 | 0.83 |
| | | 男 | 8 | 9 | 7 | 8 | 12 | 0.55 | 639 | 0.65 |
| | | 女 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0.18 | 173 | 0.18 |
| 基幹定点 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 総数 | 17 | 23 | 18 | 26 | 27 | 2.07 | 1392 | 2.93 |
| | | 男 | 11 | 13 | 10 | 16 | 15 | 1.15 | 847 | 1.78 |
| | | 女 | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 | 0.92 | 545 | 1.15 |
| | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 総数 | 1 | - | 1 | - | - | - | 162 | 0.34 |
| | | 男 | 1 | - | 1 | - | - | - | 102 | 0.21 |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | 60 | 0.13 |
| | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 総数 | - | 1 | - | - | - | - | 27 | 0.06 |
| | | 男 | - | 1 | - | - | - | - | 19 | 0.04 |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0.02 |

・ この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。

・ 全国の感染症発生動向情報につきましては、国立感染症研究所 感染症疫学センターのホームページ (<http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>) をご覧ください。

茨城県感染症情報センター

Ibaraki Infectious Disease Surveillance Center



茨城県衛生研究所【編集・発行】

電話: 029-241-6652

性感染症定点(保健所別)2015-07月

総数

| | | 水戸 | ひたち なか | 常陸 大宮 | 日立 | 鉾田 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 常総 | 古河 | 茨城県 |
|-------------------|-------|------|-----------|----------|----|----|----|------|------|-----|----|----|----|------|
| 性器クラミジア感染症 | 報告数 | 14 | 8 | 1 | - | - | 5 | 10 | 7 | 36 | 6 | - | 1 | 88 |
| | 定点当たり | 3.5 | 8 | 1 | - | - | 5 | 3.33 | 2.33 | 18 | 3 | - | 1 | 4 |
| 性器ヘルペス ウイルス感染症 | 報告数 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 18 |
| | 定点当たり | 0.75 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1.67 | 0.5 | 1 | 3 | - | 0.82 |
| 尖圭コンジローマ | 報告数 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 7 |
| | 定点当たり | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 1.5 | - | 1 | - | 0.32 |
| 淋菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | - | 16 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 0.33 | 4 | 1 | 1 | - | 0.73 |

男性





| | | 水戸 | ひたち なか | 常陸 大宮 | 日立 | 鉾田 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 常総 | 古河 | 茨城県 |
|-------------------|-------|----|-----------|----------|----|----|----|------|------|------|----|----|----|------|
| 性器クラミジア感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 23 | 6 | - | - | 31 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | 0.67 | - | 11.5 | 3 | - | - | 1.41 |
| 性器ヘルペス ウイルス感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | 1 | - | - | 0.14 |
| 尖圭コンジローマ | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.05 |
| 淋菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 2 | - | - | 12 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | 0.67 | - | 4 | 1 | - | - | 0.55 |

女性

| | | 水戸 | ひたち なか | 常陸 大宮 | 日立 | 鉾田 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 常総 | 古河 | 茨城県 |
|-------------------|-------|------|-----------|----------|----|----|----|------|------|-----|----|----|----|------|
| 性器クラミジア感染症 | 報告数 | 14 | 8 | 1 | - | - | 5 | 8 | 7 | 13 | - | - | 1 | 57 |
| | 定点当たり | 3.5 | 8 | 1 | - | - | 5 | 2.67 | 2.33 | 6.5 | - | - | 1 | 2.59 |
| 性器ヘルペス ウイルス感染症 | 報告数 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 3 | - | 15 |
| | 定点当たり | 0.75 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1.33 | 0.5 | - | 3 | - | 0.68 |
| 尖圭コンジローマ | 報告数 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 6 |
| | 定点当たり | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 1 | - | 1 | - | 0.27 |
| 淋菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.33 | - | - | 1 | - | 0.18 |

※医療機関により診療科目が異なります(産婦人科, 泌尿器科, 性病科, 皮膚科等)。

定点報告当たりの推移



基幹定点(保健所別)2015-07月

総数

| | | 水戸 | ひたちなか | 日立 | 鉾田 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 茨城県 |
|-----------------------|-------|-----|-------|----|----|----|-----|----|-----|----|----|------|
| メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 11 | 1 | - | - | - | 7 | 1 | 3 | 4 | - | 27 |
| | 定点当たり | 5.5 | 1 | - | - | - | 3.5 | 1 | 3 | 4 | - | 2.07 |
| ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

男性




| | | 水戸 | ひたちなか | 日立 | 鉾田 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 茨城県 |
|-----------------------|-------|-----|-------|----|----|----|-----|----|-----|----|----|------|
| メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 7 | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | - | 15 |
| | 定点当たり | 3.5 | 1 | - | - | - | 2.5 | - | 1 | 1 | - | 1.15 |
| ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

女性





| | | 水戸 | ひたちなか | 日立 | 鉾田 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 茨城県 |
|-----------------------|-------|----|-------|----|----|----|-----|----|-----|----|----|------|
| メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 12 |
| | 定点当たり | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 0.92 |
| ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※常陸大宮保健所および常総保健所管内は、基幹定点の医療機関が設定されていないため掲載しておりません。




定点報告当たりの推移



| 疾病名 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳～ | 計 |
|---------------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----|
| 性器クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 20 | 13 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 尖圭コンジローマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 淋菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 28 | 20 | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 129 |



| 疾病名 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳～ | 計 |
|-------------------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | 27 |
| (男性) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 15 |
| (女性) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | 27 |



性感染症・基幹定点月報(年齢別・疾患別)
茨城2015-7月