

# 茨城県感染症流行情報

INFECTIOUS DISEASE WEEKLY REPORT IBARAKI

2019年第34週  
(08月19日～08月25日)

## 【今週の動向】

- ・腸管出血性大腸菌感染症の報告が12件ありました。  
※先週からの集団事例2事例を含む。
- ・腸チフスの報告が2件ありました(2例とも海外渡航歴あり)。
- ・手足口病の1定点当たり患者報告数は2.05となり、先週(2.76)から若干減少しました。

令和元年(2019)年08月29日発行

・**掲載日について** 週報のホームページ掲載は、原則毎週(木曜日)16:00以降の予定です。ただし、その週に祭日等がある場合は、掲載日が木曜日以降となります。また、年末年始時やゴールデンウィーク等の場合は前もって次号掲載予定日をお知らせします。

・ この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。

・ 全国の感染症発生動向情報につきましては、国立感染症研究所 感染症疫学センターのホームページ(<http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>)をご覧ください。

★ 定点把握疾患のうち、性感染症(性器クラミジア感染症、性器ヘルペス感染症)、尖圭コンジローマ、淋菌感染症)および基幹定点(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症)については、別途月報に掲載しています。

## 茨城県感染症情報センター

Ibaraki Infectious Disease Surveillance Center  
茨城県衛生研究所【編集・発行】  
電話:029-241-6652  
FAX:029-243-9550



全数把握対象疾患 報告数 2019年第34週

分類	対象疾患	茨城県(診断日)						全国(診断日)	
		30週	31週	32週	33週	34週	年累計	33週	年累計
1類	エボラ出血熱								
	クリミア・コンゴ出血熱								
	痘そう								
	南米出血熱								
	ベスト								
	マールブルグ病								
	ラッサ熱								
2類	急性灰白髄炎								
	結核	11	10	10	7	6	331	299	13577
	ジフテリア								
	重症急性呼吸器症候群								
	中東呼吸器感染症								
	鳥インフルエンザ(H5N1)								
	鳥インフルエンザ(H7N9)								
3類	コレラ								3
	細菌性赤痢							2	56
	腸管出血性大腸菌感染症	3	2	2	35	12	73	160	2054
	腸チフス					2	3	1	22
	パラチフス								11
4類	E型肝炎			1			13	9	336
	ウエストナイル熱								
	A型肝炎						5	7	302
	エキノコックス症								14
	黄熱								
	オウム病						1		11
	オムスク出血熱								
	回帰熱							1	2
	キャサヌル森林病								
	Q熱								
	狂犬病								
	コクシジオイデス症								2
	サル痘								
	ジカウイルス感染症								
	重症熱性血小板減少症候群								63
	腎症候性出血熱								
	西部ウマ脳炎								
	ダニ媒介脳炎								
	炭疽								
	チクングニア熱							3	19
	つつが虫病						4		81
	デング熱						4	28	228
	東部ウマ脳炎								
	鳥インフルエンザ(H5N1除く)								
	ニパウイルス感染症								
	日本紅斑熱						1	6	133
	日本脳炎								
	ハンタウイルス肺症候群								
	Bウイルス病								
	鼻疽								
	ブルセラ症								2
ベネズエラウマ脳炎									
ヘンドラウイルス感染症									
発しんチフス									
ボツリヌス症								1	
マラリア						2	2	32	

### 全数把握対象疾患 報告数 2019年第34週

分類	対象疾患	茨城県(診断日)					全国(診断日)		
		30週	31週	32週	33週	34週	年累計	33週	年累計
4類	野兔病								
	ライム病								8
	リッサウイルス感染症								
	リフトバレー熱								
	類鼻疽								
	レジオネラ症	3	2	1	1		39	41	1391
	レプトスピラ症							1	7
	ロッキー山紅斑熱								
5類 (全数)	アメーバ赤痢						4	6	547
	ウイルス性肝炎(E型・A型肝炎を除く)							9	211
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	4				3	42	43	1303
	急性弛緩性麻痺		1				3	1	52
	急性脳炎	1					26	13	598
	クリプトスポリジウム症							2	11
	クロイツフェルト・ヤコブ病						2	2	115
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症						11	12	608
	後天性免疫不全症候群						4	15	760
	ジアルジア症						1	1	30
	侵襲性インフルエンザ菌感染症						3	13	383
	侵襲性髄膜炎菌感染症								30
	侵襲性肺炎球菌感染症					1	35	24	2266
	水痘(入院に限る)		1				6	3	314
	先天性風しん症候群								3
	梅毒	3	2		2		69	80	4190
	播種性クリプトコックス症			1			3	1	97
	破傷風					1	4	6	82
	バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症								
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症								47
	百日咳	21	15	10	7	7	300	201	10831
	風しん						19	25	2110
	麻しん	1					17	2	674
薬剤耐性アシネトバクター感染症							1	19	

#### <34週の保健所別報告数>

	疾患名	結核	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	百日咳
保健所名	水戸	1	1		2	1	1
	ひたちなか						
	常陸大宮	1					
	日立	1			1		1
	鉾田						
	潮来						1
	竜ヶ崎	1	7				
	土浦		1				
	つくば		3				2
	筑西	2					
	常総						
古河				2			2
合計		6	12	2	3	1	7

## 週報告 定点把握対象疾患 報告数 2019年第34週

定点種別	対象疾患	茨城県						全国(速報)	
		30週	31週	32週	33週	34週		33週	
		報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	インフルエンザ	0	4	1	14	7	0.06	1077	0.23
小児科	RSウイルス感染症	88	116	131	96	94	1.25	3983	1.32
	咽頭結膜熱	20	29	24	28	19	0.25	1056	0.35
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	86	78	84	59	66	0.88	2248	0.74
	感染性胃腸炎	168	174	200	147	187	2.49	5760	1.91
	水痘	16	14	19	22	15	0.20	587	0.19
	手足口病	980	753	458	207	154	2.05	9165	3.04
	伝染性紅斑	61	45	36	19	25	0.33	874	0.29
	突発性発しん	29	43	29	22	37	0.49	752	0.25
	ヘルパンギーナ	291	197	152	83	109	1.45	2855	0.95
	流行性耳下腺炎	5	5	7	1	6	0.08	189	0.06
眼科	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0.00	1	0.00
	流行性角結膜炎	25	23	19	17	17	1.00	364	0.54
基幹	細菌性髄膜炎	0	1	0	0	0	0.00	9	0.02
	無菌性髄膜炎	0	0	1	1	1	0.08	27	0.06
	マイコプラズマ肺炎	4	6	4	5	5	0.42	93	0.19
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0.00	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0.00	9	0.02

・ この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。

### 県内の定点医療機関数

定点種別	インフルエンザ	120
	小児科	75
	眼科	17
	性感染症(月報告)	22
	基幹	12

### <定点把握対象疾患のコメント>

- ・RSウイルス感染症の1定点当たり患者報告数は1.25となり、先週(1.28)から横ばいで推移しています。例年と比較して多い状況です。管轄保健所別では、つくばが5.17と最も多く、次いでひたちなか(1.80)、土浦(1.75)となっています。
- ・手足口病の1定点当たり患者報告数は2.05となり、先週(2.76)から若干減少しました。患者数が減少傾向にありますが、流行警報は現在も発令中のため、今後もしばらくは注意が必要です。管轄保健所別では、潮来が4.00と最も多く、次いでつくば(3.50)、ひたちなか(3.00)となっています。

定点把握対象疾患報告数【保健所別】2019年第34週







定点種別	疾 病/保健所	水戸	ひたち なか	常陸 大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河	県
インフル エンザ	インフルエンザ	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	2	7
小児科	RSウイルス	10	9	4	4	1	5	4	14	31	4	1	7	94
	咽頭結膜熱	2	7	2	0	0	2	1	2	1	0	1	1	19
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	11	2	7	7	1	2	5	3	12	4	7	5	66
	感染性胃腸炎	10	33	14	0	1	5	47	21	13	14	16	13	187
	水痘	1	0	0	0	0	2	6	6	0	0	0	0	15
	手足口病	9	15	6	19	0	20	22	16	21	5	14	7	154
	伝染性紅斑	3	0	0	2	1	1	3	6	5	3	1	0	25
	突発性発しん	7	4	0	2	0	5	5	3	3	3	4	1	37
	ヘルパンギーナ	13	5	6	3	4	5	36	15	6	4	8	4	109
流行性耳下腺炎	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	6	
眼科	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	0	0
	流行性角結膜炎	1	3	3	1	/	0	1	2	6	0	0	0	17
基幹	細菌性髄膜炎 (真菌性を含む)	0	0	/	0	/	0	0	0	0	0	/	0	0
	無菌性髄膜炎	0	0	/	0	/	0	0	0	0	0	/	1	1
	マイコプラズマ肺炎	0	0	/	2	/	0	1	0	0	2	/	0	5
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)	0	0	/	0	/	0	0	0	0	0	/	0	0
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	0	/	0	/	0	0	0	0	0	/	0	0









定点把握対象疾患定点当たり報告数【保健所別】2019年第34週





定点種別	疾 病/保健所	水戸	ひたち なか	常陸 大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河	県
インフル エンザ	インフルエンザ	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.20	0.10	0.00	0.25	0.06
小児科	RSウイルス	0.91	1.80	0.80	0.57	0.33	1.00	0.44	1.75	5.17	0.67	0.20	1.40	1.25
	咽頭結膜熱	0.18	1.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.11	0.25	0.17	0.00	0.20	0.20	0.25
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	1.00	0.40	1.40	1.00	0.33	0.40	0.56	0.38	2.00	0.67	1.40	1.00	0.88
	感染性胃腸炎	0.91	6.60	2.80	0.00	0.33	1.00	5.22	2.63	2.17	2.33	3.20	2.60	2.49
	水痘	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.67	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
	手足口病	0.82	3.00	1.20	2.71	0.00	4.00	2.44	2.00	3.50	0.83	2.80	1.40	2.05
	伝染性紅斑	0.27	0.00	0.00	0.29	0.33	0.20	0.33	0.75	0.83	0.50	0.20	0.00	0.33
	突発性発しん	0.64	0.80	0.00	0.29	0.00	1.00	0.56	0.38	0.50	0.50	0.80	0.20	0.49
	ヘルパンギーナ	1.18	1.00	1.20	0.43	1.33	1.00	4.00	1.88	1.00	0.67	1.60	0.80	1.45
流行性耳下腺炎	0.00	0.00	0.20	0.14	0.00	0.40	0.11	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
眼科	急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	流行性角結膜炎	0.33	3.00	3.00	0.50	/	0.00	0.33	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00
基幹	細菌性髄膜炎 (真菌性を含む)	0.00	0.00	/	0.00	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	0.00
	無菌性髄膜炎	0.00	0.00	/	0.00	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	1.00	0.08
	マイコプラズマ肺炎	0.00	0.00	/	1.00	/	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	/	0.00	0.42
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)	0.00	0.00	/	0.00	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	0.00
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0.00	0.00	/	0.00	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	0.00

※斜線の箇所は定点医療機関が設定されていません。

## 定点把握対象疾患報告数【週別発生状況】2019年第34週







**保健所管内別定点医療機関数**

保健所名	定点種別				
	インフルエンザ	小児科	眼科	性感染症	基幹
水戸	17	11	3	4	2
ひたちなか	8	5	1	1	1
常陸大宮	8	5	1	1	0
日立	11	7	2	2	2
鉾田	5	3	0	1	0
潮来	8	5	1	1	1
竜ヶ崎	14	9	3	3	2
土浦	13	8	2	3	1
つくば	10	6	1	2	1
筑西	10	6	1	2	1
常総	8	5	1	1	0
古河	8	5	1	1	1
計	120	75	17	22	12



## 茨城県感染症発生動向疾患別年齢別報告数

### ●インフルエンザ定点

保健所	水戸	ひたちなか	常陸大宮	日立	鉾田	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	常総	古河
インフルエンザ	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	2

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～	合計
インフルエンザ	1	2	1	1	1	0	1	0	7

### ●小児科定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
RSウイルス感染症	20	27	31	7	6	3	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	2	1	7	2	2	2	2	1	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	0	1	4	4	7	8	8	12	5	5	5
感染性胃腸炎	2	14	32	17	8	12	14	15	5	13	5	11
水痘	0	2	3	0	0	1	2	1	1	2	1	2
手足口病	6	12	43	27	19	15	12	7	2	4	3	3
伝染性紅斑	0	0	0	4	1	7	6	2	2	3	0	0
突発性発しん	0	11	19	5	1	0	1	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	1	7	31	17	15	7	13	5	5	4	0	4
流行性耳下腺炎	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0

	～19歳	20歳～	合計
RSウイルス感染症	0	0	94
咽頭結膜熱	0	0	19
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2	5	66
感染性胃腸炎	7	32	187
水痘	0	0	15
手足口病	0	1	154
伝染性紅斑	0	0	25
突発性発しん	0	0	37
ヘルパンギーナ	0	0	109
流行性耳下腺炎	0	0	6

### ●眼科定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳～	合計
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	1	1	2	3	1	2	4	17

### ●基幹定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
マイコプラズマ肺炎	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～	合計
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	1
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	5
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0