


解禁となったトロール漁のワカサギの魚体情報について

7月21日に令和5年のワカサギ漁が解禁となりました。漁獲されたワカサギを測定した結果、魚体サイズ（体長）は霞ヶ浦・北浦、両湖とも昨年よりも大きく過去10年の平均並み、体重は昨年と同程度で、肥満度ともに過去10年平均を下回りました。詳細は下表をご参照ください。

表 ワカサギ測定結果

1 霞ヶ浦				
年	全長 (TL) [mm]	体長 (SL) [mm]	体重 [g]	肥満度
2013	69.5	58.8	2.3	11.1
2014	65.4	55.8	2.0	11.6
2015	69.6	59.2	2.3	11.1
2016	70.1	59.8	2.4	11.3
2017	68.4	59.1	2.0	9.5
2018	67.3	56.8	2.0	10.8
2019	70.5	59.5	2.3	11.1
2020	68.2	57.5	1.9	10.1
2021	70.4	59.3	2.2	10.5
2022	61.9	52.2	1.4	9.4
2023	64.6	56.3	1.5	8.4
平均値 (2013~2022)	68.1	57.8	2.1	10.7

2 北浦				
年	全長 (TL) [mm]	体長 (SL) [mm]	体重 [g]	肥満度
2013	65.7	55.7	1.9	10.9
2014	64.3	54.3	1.7	10.9
2015	70.3	59.8	2.3	10.7
2016	72.6	61.7	2.6	10.9
2017	67.6	57.8	1.8	9.5
2018	68.4	57.9	2.0	10.2
2019	71.1	59.7	2.3	10.8
2020	67.6	57.0	1.8	9.6
2021	70.2	59.7	2.0	9.3
2022	65.8	55.5	1.5	8.8
2023	66.5	57.4	1.6	8.4
平均値 (2013~2022)	68.6	58.2	2.0	10.3



- 1 全長 頭部前端から尾鰭末端まで
- 2 体長 吻端から尾鰭の付け根まで
- 3 体重 魚全体の重さ
- 4 肥満度 $(\text{魚体重}/(\text{魚体長})^3) \times 10^6$ で算出される太り具合