農研速報

作物名 (落花生)

令和 5 年 8 月 3 日 発 行 茨城県農業総合センター農業研究所 〒311-4203 茨城県水戸市上国井町 3402 Tel 029-239-7211 Fax 029-239-7306

		目夕		生育ス・	テージ	生 本 の 性 辺	8885 上	今後の栽培管理 等		
	県名			本 年	平年対比	・ 生育の状況	問題点	ラ仮の私占官理寺		
萝	支	城	県	ナカテユタカ 子房柄伸長期 〜莢実肥大期	平年並	気象状況:7月は、平年に比べて、平均気温はかなり高く(平年差+2.4℃)、日照時間は著しく長く(平年比185%)、降水量は7月後半に降雨がなかったため少なかった(平年比57%) 生育概況:平年と比べて、主茎長は長く、最長分枝長は平年並、主茎節数はやや少なく、分枝数は平年並だった。肥大子房数はやや多く、子房柄数はかなり少なく、地上部生体重はやや重かった。	子ない男降くいがとのより、1000年のは、1000年のでは	スプリンクラー散水7月25、26日 2. 今後の方針 病害虫の発生に注意し、適期防 除な行る。土壌の乾ま見合に注意		

注) 平均気温、降水量、日照時間については水戸地方気象台観測値、平年値は過去5年間の平均値とした。

表1	落花生の生育状況	(令和5年7月28日調査)
1X I		


	播種期			播種	~開花の	日数	日数			Ę.	主茎節数				
品種	本年	前年差	平年差	本年	前年差	平年差	本年	前年比	平年比	本年	前年比	平年比	本年	前年比	平年比
	(月/日)	(日)	(日)	(日)	(日)	(日)	(cm)	(%)	(%)	(cm)	(%)	(%)	(節/株)	(%)	(%)
ナカテ	5/12	-7	-1	45	+5	+5	37. 6	135	111	41. 1	135	105	17. 1	94	96
ユタカ		(5/19)	(5/13)	(6/26)	(40)	(40)		(27. 8)	(34. 0)		(30.5)	(39. 0)		(18. 2)	(17. 8)


	分枝数		①肥大子房数		2	②子房柄数		1)+2		地上部生体重					
品種	本年	前年比	平年比	本年	前年比	平年比	本年	前年比	平年比	本年	前年比	平年比	本年	前年比	平年比
	(本/株)	(%)	(%)	(個/株)	(%)	(%)	(個/株)	(%)	(%)	(個/株)	(%)	(%)	(g/株)	(%)	(%)
ナカテ	32. 3	95	100	30. 2	123	112	33.8	58	66	64. 0	77	81	432. 0	121	117
ユタカ		(34.0)	(32.2)		(24.5)	(27.0)		(58. 7)	(51.6)		(83. 2)	(78. 6)		(357. 5)	(368.7)

注: 1. 平年値は直近5ヵ年(平成30年~令和4年)の平均値

- 2. マルチ栽培、栽植密度6.9株/㎡ (平均畦間60cm×株間24cm)
- 3. 前年差、平年差の月/日及び日数は実数値で示し、平年より遅い場合は+、早い場合は−で示す。前年比、平年比の主茎長等の項目は%で示す。
- 4. ()内は前年または平年の実数値を示す。
- 5. 肥大子房は子房の直径が5mm以上のもの。子房柄は長さが2cm以上で肥大子房までいたらないもの。











図1. 半旬別の気温、日照時間、降水量 (水戸地方気象台データをもとに作成)

気象と生育の平年値との比較表現について

天候や生育の測定値の平年値との違いの程度を、平年に比べて「低い(少ない)」、「平年並」、「高い(多い)」という解説用階級区分で表しています。各階級の幅は、統計期間における出現率が等分(それぞれ33%)となるように決めています。さらに、「低い(少ない)」「高い(多い)」の各33%のうち両端からの各10%を補足的表現としてそれぞれ「かなり低い(かなり少ない)」、「かなり高い(かなり多い)」と表しています。



中心からの偏差

平均が0分散が1の	%	表現	確率分布の面積			
の標準偏差	70	公坑 惟举刀扣00月		付		
	0.995	かなり多い	中心から16.5%+20%以上			
1.10306	0.865	多い	中心から16.5%+20%まで	33%多い		
0.72248	0.765	やや多い	中心から16.5%+10%まで			
0.42615	0.665	平年並	中心から16.5%まで			
0	0.5	平年並		33%同等		
-0.42615	0.335	平年並	中心から16.5%まで			
-0.72248	0.235	やや少ない	中心から16.5%+10%まで			
-1.10306	0.135	少ない	中心から16.5%+20%まで	33%少ない		
	0.005	かなり少ない	中心から16.5%+20%以下			