BLASTAM(ブラスタム)による葉いもち感染好適条件判定結果(平成29年)

本年の葉いもち感染好適条件判定結果の更新は7月31日で終了します。

いもち病菌がイネの穂に侵入しやすいのは出穂直後〜出穂後14日位までです。この期間に降雨が続く場合は、発生に注意が必要です。 関東甲信地方の梅雨明けは7月18日ごろでしたが、気象予報によると向こう1週間(8月1日〜8月7日)は「湿った空気の影響で曇りや雨の日が多いでしょう」と予想されています。葉いもちが多発し、上位葉に病斑が進展している水田では防除を徹底してください。 今後のいもち病の発生状況および防除対策につきましては、7月31日発表の病害虫発生予報8月号を参考にしてください。

	6月																														
	アメダス地点	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30
	北茨城	_	4	-	_	_	-	_	_	-	-	-	ı	-	-	_	-	-	-	_	_	-	-	-	-	_	ı	-	_	_	_
	大子	-	-	ı	-	-	ı	-	_	ı	4	3	I	I	ı	-	4	-	-	-	-	I	I	ı	ı	-	I	ı	-	-	_
県北	高萩	-	?	ı	-	-	I	-	-	ı	ı	-	I	I	ı	-	ı	-	-	1	-	I	I	ı	ı	-	I	ı	-	-	_
-10	日立	_	_	-	_	-	ı	-	-	1	ı	-	ı	ı	-	-	-	4	-	-	-	ı	ı	ı	ı	-	ı	ı	-	-	-
	常陸大宮	_	4	-	_	-	ı	-	_	-	ı	3	I	ı	-	-	-	_	_	-	-	ı	ı	ı	ı	-	ı	ı	-	-	_
県	水戸	_	_	-	_	-	ı	-	-	-	ı	-	I	ı	1	-	-	4	_	-	-	ı	ı	ı	ı	-	ı	ı	4	-	_
央	笠間	-	-	ı	-	-	I	-	_	ı	ı	_	4	I	ı	-	ı	-	-	-	_	I	I	I	ı	_	•	I	4	-	_
鹿	鉾田	_	_	-	_	-	ı	-	-	-	ı	_	I	I	4	-	-	1	_	1	_	ı	ı	ı	ı	_	ı	I	-	-	_
行	鹿嶋	_	?	-	_	-	ı	-	_	_	ı	-	I	ı	4	-	_	_	_	-	-	ı	ı	ı	ı	-	ı	I	-	-	_
県	土浦	_	_	-	_	-	ı	-	-	-	ı	-	I	ı	•	-	-	_	_	-	-	ı	ı	ı	ı	-	ı	ı	•	-	_
南	龍ケ崎	_	_	-	_	1	ı	1	-	-	ı	-	I	4	•	-	-	_	_	-	-	ı	ı	ı	ı	-	ı	ı	-	-	_
	つくば	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_
	下館	_	_	_	_	-	ı	-	_	_	ı	_	I	I	1	-	_	_	_	-	-	ı	ı	ı	ı	_	-	I	_	-	_
県	下妻	-	-	ı	-	-	ı	-	_	I	ı	-	I	ı	•	-	I	-	-	-	-	ı	ı	ı	ı	-	ı	I	•	-	_
西	古河	_	_	-	_	1	ı	1	-	-	ı	-	I	ı	-	-	-	_	_	-	-	ı	ı	ı	ı	-	ı	ı	-	-	_
	常総	-	?	ı	-	-	ı	-	_	I	ı	-	I	ı	•	-	I	-	-	-	-	ı	ı	ı	ı	-	ı	I	•	-	_

【●好適条件日の集計値】

_	り地木に	THUX	
	6/1-	6/30	
	本年	平年	
	0	1.1	
	0	2.5	
	0	1.5	
	0	2.2	
	0	2.6	
	0	1.9	
	1	2.6	
	0	1.4	
	0	1.1	
	2	2.4	
	1	0.8	
	0	1.7	
	0	1.5	
	2	1.4	
	0	2.4	
	2	3.0	

※平年:過去10年(H19~28年)の平均値 (高萩はH24からの平均値,常総は昨年値のみ)

【●好適条件日の集計値】

	7月																																	7/1-	-7/31
	アメダス地点	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31		本年	平年
	北茨城	-	-	-	-	_	_	-	-	-	-	-	_	•	-	-	_	-	•	_	-	_	-	-	-	•	?	_	-	-	-	_		3	3.2
le le	大子	•	-	-	•	•	•	•	-	-	_	ı	-	_	-	-	-	_	-	_	ı	-	-	-	2	2	_	-	•	ı	•	-		7	3.6
県北	高萩	I	-	ı	•	•	•	-	-	-	_	-	-	•	I	-	-	-	-	ı	ı	-	ı	-	•	•	_	-	I	ı	ı	-		6	2.8
-10	日立	I	-	ı	•	_	_	-	-	-	_	-	-	-	I	-	-	-	2	ı	ı	-	ı	-	ı	2	_	-	I	ı	ı	-		1	2.9
	常陸大宮	I	-	-	•	•	•	-	-	-	_	ı	-	_	-	-	-	_	-	_	ı	1	-	-	ı	2	_	-	•	ı	ı	-		4	2.9
県	水戸	•	_	-	ı	_	•	_	_	_	_	1	1	_	-	_	-	_	-	_	ı	-	-	_	ı	I	_	1	-	I	I	-		2	2.4
央	笠間	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	2	_	2	_	_	_]	0	2.9
	鉾田	•	-	-	ı	-	•	-	-	-	_	ı	-	_	-	-	-	_	-	_	ı	-	-	-	ı	ı	_	2	-	ı	ı	-		2	2.6
行	鹿嶋	I	•	-	ı	_	_	-	-	-	_	ı	-	_	-	-	-	_	-	_	ı	1	-	-	ı	ı	_	-	-	ı	ı	-		1	1.4
ı	土浦	•	-	-	ı	-	-	-	-	-	_	I	ı	3	-	-	ı	_	ı	-	ı	ı	-	-	ı	ı	2	ı	-	ı	ı	ı		- 1	1.7
県南	龍ケ崎	-	_	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	_	-	_	-	_	_	_	-	_	_	_		0	1.2
""	つくば	•	-	-	ı	_	_	-	-	-	_	ı	-	_	-	-	-	_	-	_	ı	1	-	-	ı	ı	2	-	-	ı	ı	-		1	2.9
	下館	•	-	-	ı	-	-	-	-	-	_	I	ı	_	-	-	ı	_	ı	-	ı	ı	-	-	ı	ı	_	ı	2	ı	ı	ı		1	2.5
県	下妻	•	_	-	ı	_	_	_	-	-	_	ı	-	_	-	_	-	_	-	_	ı	-	-	_	ı	ı	_	-	-	ı	2	-		1	2.2
西	古河	•	_	-	ı	_	_	_	-	-	_	ı	-	_	-	_	-	_	-	_	ı	-	-	-	ı	ı	_	-	-	ı	2	-		0	2.6
	常総	ı	-	-	ı	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	2	-	ı	-	-	-	-	ı	_	-	-	-	2	-		0	1

※平年:過去10年(H19~28年)の平均値 (高萩はH24からの平均値,常総は昨年値のみ)

•		湿潤時間中の平均気温が15~25℃である。また、湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間 を満たし、さらに当日を含めその日以前5日間の日平均気温の平均値が20~25℃の範囲にある。
1	準好適条件	湿潤が10時間以上であるが、前5日間の平均気温は20℃未満。
2	準好適条件	湿潤が10時間以上であるが、前5日間の平均気温は25℃以上。
3	準好適条件	湿潤が10時間以上であるが、湿潤時間中の平均気温は15~25℃の範囲外。
4	準好適条件	湿潤時間が、湿潤時間中の平均気温ごとの必要な時間数より短い。
_	好適条件なし	
?	判定不能	

※準好適条件の1~4については、条件を区分した整理番号であり、感染しやすい条件の順序ではありません。