

漁海況速報

5-No. 38

茨城県水産試験場
漁業無線局

令和5年12月22日～令和6年1月4日

電話 (029) 273-7911

FAX (029) 270-1480

<http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/nourinsuisan/suishi/index.html>

【海況図説明】

1. 黒潮は、犬吠埼の南東40マイル付近を北北東に流れ、
37°30'N 142°30'E付近を流去している。
2. 本県沿岸域は、16～19℃台の水温となっている。



那珂湊定地水温 (°C)

日	年	令5	令4	平年
12/22		16.0	15.4	13.0
23		15.6	15.7	12.9
24		15.5	15.0	12.9
25		15.3	15.1	12.8
26		15.2	15.1	12.7
27		15.6	14.5	12.6
28		15.5	14.8	12.5
平均		15.5	15.1	12.8


日	年	令5/6	令4/5	平年
12/29		15.5	15.1	12.4
30		15.4	14.9	12.3
31		15.5	14.4	12.2
1/1		15.3	14.0	12.1
2		15.2	13.5	12.0
3		15.1	13.7	12.0
4		15.2	13.8	11.9
平均		15.3	14.2	12.1

30年平均: 1991～2020年

令和5年12月29日～令和6年1月4日
【1週間合成衛星画像】



【海況図】



令和4年12月23日～令和5年1月5日

【海況図】

漁況の特徴

5 - No. 3 8

属地、単位=四捨五入

12/21~1/3

◎ まき網

(漁獲は1投網当り)

サバ・・・宮古の東5マイル付近から釜石の北東15マイル付近で10~50トン、女川の東北東20マイル付近で1トン(1ヶ統)、大津の東南東20マイル付近で20トン(1ヶ統)、鹿島の東15マイル付近から犬吠埼の東北東15マイル付近で1~30トンの漁獲。

アジ・・・鹿島の東15マイル付近から犬吠埼の東北東15マイル付近で2~8トンの漁獲。

ウルメイワシ・宮古の東5マイル付近で10トン(1ヶ統)、鹿島の東15マイル付近から犬吠埼の北東10マイル付近で2~3トンの漁獲。

カマス・・・犬吠埼の東北東15マイル付近で1~25トンの漁獲。

◎ 小型船

(漁獲は1隻当り)

◇船曳網

シラス・・・矢指地先から高戸地先で115~726kg、大洗地先で11~491kg、鉾田地先で10~50kgの漁獲。

◇曳釣り



平潟地先から高戸地先でヒラメ5~23kg、久慈浜地先から鉾田地先でヒラメ1~20kg、イナダ1~5kg、マゴチ1~3kg、スズキ2~3kg、ホウボウ1~2kg、那珂湊地先でメジ5~110kgの漁獲。

◇タコツボ

鹿島地先でマダコ20~60kgの漁獲。

☆犬吠埼周辺でサバ類を主体に漁獲(まき網)

昨年未の漁場は犬吠埼沖で、サバ類、マアジ、カマス等の漁獲でした。サバ類はマサバが主体で、12月27日に水揚げされたマサバのサイズは、尾叉長23~30cm、モード27cm、体重140~290g、150~250g主体、脂肪は7~14%でした。



魚種	漁法	組合名	水揚量 kg	平均単価	水揚金額 円	延隻数	
シラス	船曳網	久慈浜丸小	2,092	601	1,256,382	14	
		久慈町	2,841	692	1,966,261	15	
		那珂湊	50	624	31,200		
		大洗町	17,131	578	9,898,284	74	
ヒラメ	小底5t以上	平潟	1,224	899	1,100,726		
		川尻	1,028	620	637,505		
		久慈町	330	935	308,240		
		那珂湊	1,359	1,473	2,001,339		
	固定式刺網	会瀬	4	979	4,210		
		那珂湊	6	2,253	13,740		
	その他釣り	平潟	134	2,745	368,670		
		川尻	660	2,124	1,401,530		
		会瀬	9	1,996	17,168		
		久慈浜丸小	9	871	8,100		
		久慈町	26	1,355	35,760		
		那珂湊	38	1,432	54,970		
大型定置網	大洗町	21	2,352	48,450			
	会瀬	27	1,758	48,158			
タイ類	小底5t以上	平潟	2,020	359	725,889		
		川尻	879	238	209,380		
		久慈町	111	313	34,855		
		那珂湊	474	592	280,513		
大型定置網	会瀬	29	1,717	50,295			
スズキ	小底5t以上	平潟	6	444	2,797		
		那珂湊	12	588	7,170		
		川尻	5	600	3,240		
		会瀬	785	196	154,198		
アナゴ	小底5t以上	平潟	1,619	229	369,861		
		川尻	361	619	223,540		
		久慈町	369	520	191,920		
		那珂湊	743	556	413,130		
アンコウ	小底5t以上	川尻	7	318	2,100		
		久慈町	233	774	180,340		
ホウボウ	小底5t以上	平潟	440	493	217,048		
		川尻	440	397	174,395		
		久慈町	25	286	7,125		
		那珂湊	149	671	100,117		
フグ類	小底5t以上	平潟	24	2,280	53,807		
		川尻	125	453	56,460		
		久慈町	6	1,600	8,800		
		那珂湊	48	1,633	78,850		
		大洗町	408	3,731	1,523,410		
		その他釣り	平潟	5	5,110	25,550	
サワラ	小底5t以上	川尻	5	300	1,380		
		那珂湊	9	1,226	10,540		
		会瀬	11	1,383	15,354		
大型定置網	久慈浜丸小	7	7,000	49,000			
スルメイカ	小底5t以上	久慈町	114	978	111,210		
		那珂湊	36	1,828	65,460		
ヤリイカ	小底5t以上	久慈町	158	825	130,630		
マダコ	小底5t以上	平潟	31	930	29,212		
		川尻	26	603	15,920		
		久慈町	6	855	4,700		
		那珂湊	30	1,533	46,150		
		その他釣り	平潟	138	1,095	151,046	
		那珂湊	259	1,580	408,480		
		タコ壺	はさき	63	1,488	92,980	
マアジ	小底5t以上	平潟	1,442	105	151,119		
		川尻	218	78	16,940		
		久慈町	62	210	12,950		
		那珂湊	316	325	102,801		
		大型定置網	会瀬	151	64	9,637	
サバ	大型定置網	まき網	1,409	130	182,542		
		はさき	12,895	120	1,547,400		
ブリ類	その他釣り	那珂湊	16	603	9,765		
		会瀬	183	484	88,564		
ウルメイワシ	大型定置網	会瀬	1,785	33	59,050		

注 延隻数:銘柄別隻数

茨城県水産試験場漁業無線局

長期漁海況予報（令和6年1月～6月の予測）について

令和5年12月20日～21日に令和5年度第2回太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報会議が開催され、予報対象海域に関係する水産関係試験研究機関が参加・検討し、国立研究開発法人水産研究・教育機構がとりまとめ、12月25日に公表されましたのでお知らせします。予報内容の詳細については本文を参照ください。（予報本文 URL：https://www.fra.go.jp/home/kenkyushokai/press/pr2023/files/20231225_ukiuo-pac-2nd.pdf）

1. 海況

(1) 黒潮（潮岬以東）

- ・大蛇行が継続し、A型基調で推移する。
- ・蛇行北上部は、概ね伊豆諸島海域の西側に位置する。
- ・房総沖では、接岸傾向で推移するものの、一時的に離岸することがある。

(2) 鹿島灘～常磐南部海域

- ・黒潮から暖水が波及しやすい。

(3) 沿岸水温

- ・房総海域～常磐南部海域は、「平年並」～「高め」で推移する。




図. 予報対象海域および黒潮の流型

2. 漁況

(1) マサバ・ゴマサバ（犬吠埼沖～三陸海域：まき網、定置網、底びき網）

- ①来遊量：マサバ1歳魚は前年を下回る。2歳魚は前年を下回る。3歳魚は前年を上回る。4歳魚は前年を上回る。5歳魚は前年を下回る。6歳以上は前年を上回る。マサバはまき網では低調であった前年並、定置網、底びき網では前年並。ゴマサバは混獲される程度。サバ類全体としては低調であった前年並。
- ②漁期・漁場：まき網では期を通じて犬吠埼沖～常磐南部海域が主漁場となり、期後半には三陸南部海域にも漁場が形成される。三陸海域の定置網では1月、2月および4月以降に漁獲される。三陸海域の底びき網では期を通じて漁獲される。
- ③魚体 [尾叉長]：マサバは期を通じて22cm～33cm（3歳以下、体重100g～400g前後）主体に、1月、2月および4月以降は27cm～39cm（4歳以上、200g～700g前後）も漁獲される。

(2) マイワシ（房総～三陸海域、道東海域：まき網、定置網）

- ①来遊量：前年並～下回る。
- ②漁期・漁場：まき網の漁場は、1月～5月は犬吠埼沖～常磐海域で形成され、5月下旬以降は三陸海域、6月下旬には道東海域にも形成される。定置網は、仙台湾～三陸南部海域において、期を通じて漁獲される。
- ③魚体 [被鱗体長]：10cm～16cm 前後（1歳魚、体重12g～45g前後）、13cm～19cm前後（2歳魚、25g～75g前後）、16cm～20cm前後（3歳魚、45g～90g前後）、17cm以上（4歳魚、60g前後～）。

(3) カタクチイワシ（房総～三陸海域、道東海域：まき網、定置網）

- ①来遊量：房総海域では1月～3月は前年並だが、4月～6月は予測困難。三陸南部海域では前年を上回る。常磐海域、三陸北部海域ではまとまった漁獲がない。道東海域では主たる漁獲対象とならない。
- ②漁期・漁場：房総海域の2そうまき網により1月～3月に期を通じて漁獲されるが、4月～6月は現時点では予測が困難。三陸南部海域の定置網により2月までと5月以降に漁獲される。常磐～房総海域の1そうまき網による主な漁獲対象にはならない。
- ③魚体 [被鱗体長]：体長7cm～11cmの1歳魚（体重4g～13g前後）を主体に、9cm～13cmの2歳魚（8g～20g前後）、12cm～14cmの3歳魚（15g～20g前後）が漁獲される。

(回遊性資源部)

[次号予告] R6. 1. 12発行の「水産の窓」は「令和6年1月の海況と今後の予測」を予定しています。