サバ類粗脂肪測定結果

水 揚 日 : 2016年1月22日

水 揚 港 : 銚子


漁 場: N 36°09'

E 140°52'

マサバ ゴマサバ

尾叉長

推定脂肪量



NO.	(cm)	(g)	(%)
1	27.8	202.5	5
2	26.8	194.6	5
3	28.6	230.6	7
4	26.9	172.1	6
5	28.2	227.6	7
6	28.0	217.7	9
7	37.7	688.1	17
8	28.5	233.0	5
9	28.5	242.5	15
10	28.1	219.9	10
11	28.8	231.9	7
12	28.2	228.5	6
13	26.7	199.9	8
14	27.0	207.1	9
15	29.1	232.9	4
16	27.8	207.8	6
17	27.2	203.5	6
18	29.2	252.2	6
19	27.7	202.3	9
20	27.5	225.4	9
21	27.2	200.4	5
22	27.7	213.3	8
23	32.5	346.4	10
24	29.5	262.3	8
25	29.6	300.3	9
26	29.4	241.5	9
27	29.3	302.7	17
28	28.6	238.6	15
29	28.5	230.8	6
30	27.3	219.7	11

測定機器:近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。



茨城県水産試験場回遊性資源部

TEL: 029-262-4172