## サバ類粗脂肪測定結果

水 揚 日 : 2016年2月19日

水 揚 港 : 銚子

漁 場: N 35°48'

E 141°08'

マサバ ゴマサバ

尾叉長

(cm)


体重

(g)

391.5

推定脂肪量

(%)



-	52.0	371.3	10
2	27.7	192.0	6
3	27.6	196.2	7
4	26.8	186.4	8
5	27.0	187.7	8
6	28.7	215.0	8
7	26.6	178.8	8
8	27.2	182.3	4
9	26.5	178.6	7
10	28.7	242.3	4
11	28.3	212.1	7
12	26.5	177.1	8
13	29.2	242.1	4
14	26.7	179.6	6
15	26.4	188.1	7
16	29.9	262.6	9
17	27.3	208.9	12
18	26.7	167.5	4
19	29.1	225.9	6
20	26.9	172.7	3
21	28.5	246.5	12
22	27.7	197.8	8
23	30.7	289.4	7
24	32.3	358.1	10
25	33.0	401.1	7
26	27.9	222.6	12
27	28.2	213.3	6
28	29.3	244.8	8
29	30.4	270.3	6

測定機器:近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。



茨城県水産試験場回遊性資源部

30

TEL: 029-262-4172

226.6

7