


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2020年7月21日
 水揚港 : 銚子
 漁場 : N 35°48'
 E 141°08'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	25.5	207.8	9
2	g	34.6	516.3	7
3	m	28.5	256.7	4
4	m	29.4	294.1	5
5	m	24.6	159.1	6
6	m	24.4	155.3	4
7	m	27.6	251.6	9
8	m	27.9	263.0	11
9	m	23.3	134.4	5
10	m	26.3	216.6	7
11	m	25.7	203.6	7
12	m	26.1	198.7	6
13	m	26.8	218.3	9
14	m	25.9	186.9	5
15	m	26.9	213.8	5
16	m	29.1	289.1	7
17	m	26.3	204.0	5
18	m	26.9	231.7	7
19	m	27.0	226.8	6
20	m	27.2	222.5	4
21	m	24.5	171.1	6
22	m	28.5	284.9	10
23	m	26.1	207.8	6
24	m	26.3	221.2	9
25	m	27.9	235.6	4
26	m	27.6	236.2	6
27	m	26.2	198.5	6
28	m	25.6	187.3	5
29	m	26.7	227.7	11
30	m	26.6	226.1	11

測定機器：近赤外分光器（FQA-NIRGUN） 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

