

茨城県沿岸海域で分布が確認された新魚種

望月 利彦^{*1}・二平 章・山口 安男^{*2}・田村 泰洋^{*1}・大川 徹^{*3}

New Record Fishes collected from the coastal waters of Ibaraki prefecture

Toshihiko MOCHIZUKI^{*1}, Akira NIHIRA, Yasuo YAMAGUCHI^{*2}
Yasuhiro TAMURA^{*1} and Toru OHKAWA^{*3}

Abstract

Sixty new record species and fortyseven families of fishes were collected from the coastal waters of Ibaraki prefecture. These species were collected at several fisheries markets and by our diving survey in Nakaminato coast situated at the center of Ibaraki prefecture.

Key words : fish fauna, catalogues of fishes, Ibaraki prefecture.

目的

茨城県は南北に約186kmの比較的単調な海岸線を有し、海岸線は県中央大洗地区から北は岩礁海岸、南は鹿島灘の外海砂浜海岸である。

茨城県沿岸域は生物地理学的には温帯域に属するが、主陸沿岸を南下する親潮第1貫入の影響を強く受ける年、また、逆に黒潮から派生する暖水舌の影響が強い年もある（久保1988、二平1991）

ことから、茨城県沿岸域には温帯性種の他に亜寒帶性種と亜熱帶性種の来遊が認められる。

これまで、茨城県の魚類相については浅野・原田・藤本・丹下（1966）、浅野（1975）、舟橋（1981, 1985, 1989, 1992）などによって報告されている。

著者らはこれまでの各種調査において、本県初記録となるいくつかの魚種を確認した。そこで、本報告ではそれらの魚種について報告する。

方法

*1 大洗水族館

*2 茨城県内水面水産試験場里美養魚場

*3 大洗町漁業協同組合

採集はおもに県内各漁港における水揚物や磯崎漁港周辺における潜水調査によって行った。なお、

一部の魚は望月（1990）に記載したが、学術誌ではないため、それらの魚種リストも本報告に再録した。数年にわたり採集された種は最古年のみを記した。分類および学名と配列は益田他編（1988）第2版日本産魚類大図鑑に従った。

結 果

新採集魚種リストは以下のとおりである。

表1 茨城県沿岸海域における初記録魚種名

種 類	採集年	採集方法	採集地(漁港名)
Lamniformes ネズミザメ目			
Carcharhinidae メジロザメ科			
1. <i>Carcharhinus brachyurus</i> クロヘリメジロ	1989, 他	船曳網他	大洗漁港, 他
Alopiidae オナガザメ科			
2. <i>Alopias pelagicus</i> ニタリ	1990, 他	漂着, 他	平磯, 他
Rajiformes エイ目			
Rajidae ガンギエイ科			
3. <i>Raja kenojei</i> コモンカスベ	1990, 他	刺網, 他	那珂湊漁港, 他
Dasyatidae アカエイ科			
4. <i>Dasyatis matsubarai</i> ホシエイ	1986, 他	船曳網他	大洗漁港, 他
Gymnuridae ツバクロエイ科			
5. <i>Gymnura japonica</i> ツバクロエイ	1990, 他	船曳網	大洗漁港
Acipenseriformes チョウザメ目			
Acipenseridae チョウザメ科			
6. <i>Acipenser medirostris</i> チョウザメ	1982	刺網	鹿島灘漁港
Anguilliformes ウナギ目			
Muraenesoidae ハモ科			
7. <i>muraenesox bagio</i> スズハモ	1992	刺網	大洗漁港

茨城県沿岸海域で分布が確認された新魚種

種類	採集年	採集方法	採集地(漁港名)
Salmoniformes サケ目 Salangidae シラウオ科 8. <i>Salangichthys microdon</i> シラウオ	1975	船曳網	大洗漁港
Gonorynchiformes ネズミギス目 Gonorynchidae ネズミギス科 9. <i>Gonorynchus abbreviatus</i> ネズミギス	1989	船曳網, 他	大洗漁港, 他
Myctophiformes ハダカイワシ目 Synodontidae エソ科 10. <i>Saurida elongata</i> トカゲエソ	1987		大洗
Beloniformes ダツ目 Belonidae ダツ科 11. <i>Tylosurus crocodilus</i> オキザヨリ	1985, 他	地曳網	那珂川河口
Lampriformes アカマンボウ目 Veliferidae クサアジ科 12. <i>Velifer hypselopterus</i> クサアジ	1991		大洗漁港
Perciformes スズキ目 Priacanthidae キントキダイ科 13. <i>Priacanthus macracanthus</i> キントキダイ	1985, 他	船曳網	大洗漁港, 他
Apogonidae テンジクダイ科 14. <i>Apogon semilineatus</i> ネンブツダイ	1991	潜水	磯崎漁港
Carangidae アジ科 15. <i>Trachinotus blochii</i> マルコバン 16. <i>Caranx sexfasciatus</i> ギンガメアジ	1983 1986, 他	潜水 船曳網	磯崎漁港 大洗漁港

種類	採集年	採集方法	採集地(漁港名)
Menidae ギンカガミ科 17. <i>Mene maculata</i> ギンカガミ	1991	船曳網	大洗漁港
Mullidae ヒメジ科 18. <i>Upeneus tragula</i> ヨメヒメジ 19. <i>Parupeneus spilurus</i> オキナヒメジ	1990 1979, 他	潜潛水水	磯崎漁港 磯崎漁港
Kyphosidae イスズミ科 20. <i>Kyphosus bigibbus</i> ミナミイスズミ	1991	流れ藻	夏海～玉田沖
Teraponidae シマイサキ科 21. <i>Terapon theraps</i> ヒメコトヒキ	1985, 他	船曳網	大洗漁港
Lethrinidae フエフキダイ科 22. <i>Gnathodentex aureolineatus</i> ノコギリダイ	1979	潜水	磯崎漁港
Ephippididae スダレダイ科 23. <i>Platax orbicularis</i> ナンヨウツバメウオ	1989, 他	船曳網	大洗漁港
Chaetodontidae チョウチョウウオ科 24. <i>Chaetodon vagabundus</i> フライチョウチョウウオ 25. <i>C. auripes</i> チョウチョウウオ	1979, 他 1979, 他	潜潛水水	磯崎漁港 磯崎漁港
Pomacanthidae キンチャクダイ科 26. <i>Pomacanthus imperator</i> タテジマキンチャクダイ 27. <i>P. semicirculatus</i> サザナミヤッコ	1992 1979	刺網	鹿島灘漁港 磯崎漁港
Pentacerotidae カワビシャ科 28. <i>Evistias acutirostris</i> テングダイ	1990, 他	船曳網, 他	大洗漁港, 他
Pomacentridae スズメダイ科 29. <i>Chromis notatus notatus</i> スズメダイ 30. <i>Pomacentrus coelestis</i> ソラスズメダイ 31. <i>Abudefduf notatus</i> イソスズメダイ 32. <i>A. sordidus</i> シマスズメダイ	1979 1990, 他 1989 1990, 他	潜潜潛水, 他	磯崎漁港 磯崎漁港 磯崎漁港 磯崎漁港, 他
Labridae ベラ科 33. <i>Coris aygula</i> カンムリベラ	1979	潜水	磯崎漁港

茨城県沿岸海域で分布が確認された新魚種

種類		採集年	採集方法	採集地(漁港名)
Echeneidae コバンザメ科 34. <i>Remora brachyptera</i> クロコバン		1990		那珂湊漁港
Zanclidae ツノダシ科 35. <i>Zanclus cornutus</i> ツノダシ	1988, 他	船曳網	大洗漁港	
Acanthuridae ニザダイ科 36. <i>Acanthurus dussumieri</i> ニセカンランハギ	1988	船曳網	大洗漁港	
	37. <i>A.xanthopterus</i> クロハギ	1991, 他	潜水面	磯崎漁港
Nomeidae エボシダイ科 38. <i>Nomeus gronovii</i> エボシダイ	1990	定置網	会瀬漁港	
Stromateidae マナガツオ科 39. <i>Pampus argenteus</i> マナガツオ	1988	船曳網	大洗漁港	
Gobiidae ハゼ科 40. <i>Amblychaetrichthys hexanema</i> アカハゼ	1986, 他	船曳網	大洗漁港	
Uranoscopidae ミシマオコゼ科 41. <i>Uranoscopus chinensis</i> キビレミシマ	1992	底曳網	那珂湊漁港	
Blenniidae イソギンポ科 42. <i>Petroscirtes breviceps</i> ニジギンポ	1989, 他	船曳網	大洗漁港	
Stichaeidae タウエガジ科 43. <i>Stichaeus grigorjewi</i> ナガヅカ	1986, 他		大洗漁港	
Zaproridae ボウズギンポ科 44. <i>Zaprora silenus</i> ボウズギンポ	1984		大洗漁港	
Zoarcidae ゲンゲ科 45. <i>Davidijordania poecilimon</i> サラサガジ	1985	船曳網	那珂湊漁港	
Icosteidae イレズミコンニャクアジ科 46. <i>Icosteus aenigmaticus</i> イレズミコンニャクアジ	1990, 他	刺網	那珂湊漁港	

種類	採集年	採集方法	採集地(漁港名)
Scorpaeniformes カサゴ目			
Platycephalidae コチ科 47, <i>Suggrundus meerdervoorti</i> メゴチ	1990, 他	船曳網 定置網	大洗漁港 会瀬漁港
Cottidae カジカ科 48, <i>Pseudoblennius cottoides</i> アサヒアナハゼ	1992	船曳網	大洗漁港
Dactylopteridae セミホウボウ科 49, <i>Dactyloptena orientalis</i> セミホウボウ	1998, 他	船曳網	大洗漁港
Callionymidae ネズッポ科 50, <i>Repomucenus ornatipinnis</i> セトヌメリ	1992, 他	底曳網, 他	那珂湊漁港, 他
Pleuronectiformes カレイ目			
Bothidae ダルマガレイ科 51, <i>Crossorhombus kobensis</i> コウベダルマガレイ	1989	船曳網	大洗漁港
Tetraodontiformes フグ目			
Triacanthidae ギマ科 52, <i>Triacanthus biaculeatus</i> ギマ	1986	船曳網	大洗漁港
Monacanthidae カワハギ科 53, <i>Cantherhines pardalis</i> アミメウマズラハギ	1988		大洗漁港
54, <i>C.dumerilii</i> ハクセイハギ	1986, 他		那珂湊漁港
55, <i>Aluterus monoceros</i> ウスバハギ	1985, 他	船曳網, 他	那珂湊漁港
56, <i>A.scriptus</i> ソウシハギ	1986, 他	タモ網, 他	那珂湊漁港, 他
57, <i>Brachaluterus ulvarum</i> アオサハギ	1979	潜水	磯崎漁港
Ostraciidae ハコフグ科 58, <i>Ostracion cubicus</i> ミナミハコフグ	1988, 他	潜水	磯崎漁港
59, <i>Lactoria cornuta</i> コンゴウフグ	1988, 他	潜水	磯崎漁港
Tetraodontidae フグ科 60, <i>Takifugu xanthopterus</i> シマフグ	1990, 他	船曳網, 他	那珂湊漁港, 他

茨城県沿岸海域で分布が確認された新魚種

第2集、茨城県高等学校教育研究生物部、184-

191。

舟橋正隆（1985）茨城県の海産魚類目録。日立北

高紀要創刊号、1-12。

舟橋正隆（1989）茨城県の新海産魚類(1)。日立

北高紀要第2号、1-7。

舟橋正隆（1992）茨城県の海産魚類。茨城の生物、

平成4年版、茨城県高等学校教育研究生物部、

261-268。

久保治良（1988）常磐南部から鹿島灘海域の海況

特性。茨城水試研報、26、1-98。

益田一・尼岡邦夫・荒賀忠一・上野輝弥・吉野

哲夫編（1984）日本産魚類大図鑑（第2版）。東海大学出版会、東京、xx+466.,378pls.

望月利彦（1990）当館に搬入された沿岸魚類。マ

リンコア、12、大洗水族館、2-3。

二平章（1991）茨城県沿岸漁業における生産力

展開。茨城水試研報、29、53-64。

国立科学博物館の松浦啓一博士および北海道大学水産学部の仲谷一宏博士にはいくつかの魚種について同定と御教示をいただいた。また、標本の採集にあたっては県下漁業協同組合関係者および大洗水族館魚類展示課諸氏に多大の協力をいただいた。記して心よりお礼申上げる。

文 献

浅野長雄・原田和民・藤本 武・丹下 孈（1955）茨城県海産動物相に関する研究、II、魚類について。昭和27年茨城水試報告、87-97。

浅野長雄（1975）茨城県産魚類について。茨城の生物、第1集、茨城県高等学校教育研究生物部、151-158。

舟橋正隆（1981）茨城県の海産魚類。茨城の生物、




Fig. 1 No. 1. *Carcharhinus brachyurus* クロヘリメジロ

TL : 680mm

採集年：1989年 採集漁法：船曳網 採集地：大洗漁港

一部) 海洋上衣特有魚類生物学的研究

記載年：1990年 採集方法：漂着 採集地(漁港名)

北立日：1990年7月

標刺竿林立同

立白：1990年7月

廿八勝半島水学

47. Squalid

南占空同アリ

成虫の刺尾、頭部

アーティカリ

頭部の刺尾、頭部

海城越知水学大

48. Squalid

カケリ目。大

頭部の刺尾、頭部

カケリ目。

Dasyatidae

カケリ目。

獲吉：1990年7月

田原・熱处理好

(頭と身) 鰓因水

高橋利英大

Collette, 1985, 1986

1989

50. Alopis pelagicus

831-161, 鮫

ニタリ

古河川水起子江野田

TL : 285mm

の刺尾 アリコロテヨシタチ (1990) 熱处理好

採集年：1990年 採集漁法：漂着 採集地：平磯海岸




Fig. 2 No. 2. Alopis pelagicus ニタリ

TL : 285mm

の刺尾 アリコロテヨシタチ (1990) 熱处理好

採集年：1990年 採集漁法：漂着 採集地：平磯海岸

51. Crozierhorabius kohleri

831-161, 鮫

コカバダルマガレイ

52. Triacanthidae

53. Canthidermidae

54. Orectolobidae

55. Aluteridae

56. A. scriba

57. Brachaeluridae

Ostraciidae

58. Ostracionnasus

59. Rajidae

59. Raja kenojei




Fig. 3 No. 3. Raja kenojei コモンカスペ

TL : 456mm

採集年：1990年 採集漁法：刺網 採集地：那珂湊漁港

60. Rajidae

60. Takifugidae

茨城県沿岸海域で分布が確認された新魚種




Fig. 4 No. 5. *Gymnura japonica* ツバクロエイ

TL : 940mm DW : 1284mm

採集年：1990年 採集漁法：船曳網 採集地：大洗漁港




Fig. 5 No. 9. *Gonorynchus abbreviatus* ネズミギス

採集年：1989年 採集漁法：船曳網 採集地：大洗漁港




Fig. 6 No.14. *Apogon semilineatus* ネンブツダイ
TL : 88.2mm
採集年 : 1991年 採集漁法 : 潜水 採集地 : 磯崎漁港




Fig. 7 No.17. *Mene maculata* ギンカガミ
TL : 107.1mm
採集年 : 1991年 採集漁法 : 船曳網 採集地 : 大洗漁港

茨城県沿岸海域で分布が確認された新魚種




Fig. 8 No.18. *Upeneus tragula* ヨメヒメジ

TL : 95.9mm

採集年：1990年 採集漁法：潜水 採集地：磯崎漁港




Fig. 9 No.23. *Platax orbicularis* ナンヨウツバメウオ

TL : 69.0mm

採集年：1989年 採集漁法：船曳網 採集地：大洗漁港




Fig.10 No.24. *Chaetodon vagabundus* フウライチョウチョウウオ
TL : 57.2mm
採集年 : 1989年 採集漁法 : 潜水 採集地 : 磯崎漁港




Fig.11 No.26. *Pomacanthus imperator* タテジマキンチャクダイ
TL : 263.1mm
採集年 : 1992年 採集漁法 : 刺網 採集地 : 鹿島灘漁港

茨城県沿岸海域で分布が確認された新魚種




Fig.12 No.41. *Uranoscopus chinensis* キビレミシマ

TL : 231.6mm

採集年：1992年 採集漁法：底曳網 採集地：那珂湊漁港




Fig.13 No.46. *Icosteus aenigmaticus* イレズミコンニャクアジ

TL : 300.0mm

採集年：1990年 採集漁法：刺網 採集地：那珂湊漁港