


スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A001

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 00時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A002

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 00時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A003

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 00時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A004

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 00時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A005

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 00時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A006

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 01時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A007

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 01時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A008

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 01時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A009

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 01時30分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A010

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 01時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A011

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 01時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A012

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 02時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A013

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 02時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A014

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 02時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A015

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 02時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A016

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 02時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A017

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 02時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A018

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 03時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A019

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 03時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A020

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 03時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A021

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 03時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A022

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 03時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A023

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 03時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A024

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 04時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A025

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 04時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A026

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 04時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A027

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 04時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A028

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 04時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A029

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 04時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A030

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 05時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A031

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 05時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A032

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 05時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A033

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 05時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A034

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 05時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A035

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 05時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A036

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 06時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A037

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 06時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A038

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 06時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A039

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 06時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A040

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 06時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A041

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 06時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A042

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 07時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A043

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 07時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A044

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 07時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A045

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 07時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A046

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 07時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A047

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 07時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A048

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 08時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A049

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 08時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A050

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 08時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A051

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 08時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A052

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 08時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A053

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 08時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A054

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 09時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A055

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 09時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A056

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 09時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A057

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 09時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A058

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 09時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A059

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 09時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A060

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 10時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A061

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 10時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A062

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 10時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A063

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 10時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A064

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 10時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A065

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 10時50分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A066

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 11時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A067

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 11時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A068

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 11時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A069

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 11時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A070

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 11時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A071

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 11時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320A072

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 12時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P000

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 12時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P001

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 12時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P002

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 12時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P003

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 12時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P004

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 12時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P005

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 13時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P006

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 13時10分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P007

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 13時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P008

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 13時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P009

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 13時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P010

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 13時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P011

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 14時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P012

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 14時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P013

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 14時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P014

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 14時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P015

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 14時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P016

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 14時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P017

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 15時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P018

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 15時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P019

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 15時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P020

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 15時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P021

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 15時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P022

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 15時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P023

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 16時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P024

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 16時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P025

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 16時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P026

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 16時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P027

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 16時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P028

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 16時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P029

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 17時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P030

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 17時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P031

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 17時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P032

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 17時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P033

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 17時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P034

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 17時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P035

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 18時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P036

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 18時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P037

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 18時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P038

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 18時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P039

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 18時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P040

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 18時50分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P041

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 19時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P042

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 19時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P043

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 19時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P044

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 19時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P045

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 19時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P046

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 19時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P047

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 20時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P048

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 20時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P049

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 20時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P050

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 20時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P051

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 20時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P052

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 20時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P053

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 21時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P054

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 21時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P055

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 21時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P056

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 21時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P057

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 21時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P058

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 21時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P059

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 22時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P060

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 22時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P061

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 22時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P062

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 22時30分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P063

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 22時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P064

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 22時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P065

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 23時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P066

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 23時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P067

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 23時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P068

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 23時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P069

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 23時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110320P070

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月20日 23時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A000

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 00時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A001

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 00時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A002

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 00時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A003

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 00時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A004

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 00時40分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A005

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 00時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A006

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 01時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A007

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 01時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A008

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 01時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A009

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 01時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A010

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 01時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A011

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 01時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A012

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 02時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A013

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 02時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A014

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 02時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A015

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 02時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A016

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 02時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A017

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 02時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A018

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 03時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A019

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 03時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A020

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 03時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A021

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 03時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A022

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 03時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A023

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 03時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A024

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 04時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A025

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 04時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A026

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 04時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A027

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 04時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A028

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 04時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A029

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 04時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A030

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 05時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A031

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 05時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A032

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 05時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A033

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 05時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A034

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 05時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A035

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 05時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A036

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 06時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A037

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 06時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A038

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 06時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A039

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 06時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A040

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 06時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A041

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 06時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A042

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 07時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A043

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 07時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A044

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 07時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A045

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 07時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A046

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 07時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A047

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 07時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A048

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 08時00分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A049

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 08時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A050

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 08時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A051

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 08時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A052

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 08時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A053

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 08時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A054

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 09時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A055

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 09時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A056

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 09時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A057

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 09時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A058

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 09時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A059

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 09時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A060

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 10時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A061

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 10時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A062

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 10時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A063

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 10時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A064

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 10時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A065

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 10時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A066

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 11時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A067

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 11時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A068

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 11時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A069

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 11時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A070

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 11時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A071

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 11時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321A072

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 12時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P000

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 12時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P001

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 12時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P002

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 12時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P003

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 12時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P004

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 12時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P005

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 13時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P006

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 13時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P007

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 13時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P008

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 13時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P009

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 13時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P010

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 13時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P011

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 14時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P012

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 14時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P013

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 14時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P014

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 14時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P015

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 14時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P016

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 14時50分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P017

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 15時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P018

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 15時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P019

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 15時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P020

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 15時30分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P021

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 15時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P022

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 15時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P023

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 16時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P024

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 16時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P025

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 16時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P026

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 16時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P027

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 16時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P028

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 16時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P029

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 17時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P030

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 17時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P031

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 17時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P032

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 17時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P033

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 17時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P034

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 17時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P035

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 18時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P036

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 18時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P037

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 18時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P038

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 18時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P039

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 18時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P040

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 18時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P041

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 19時00分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P042

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 19時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P043

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 19時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P044

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 19時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P045

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 19時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P046

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 19時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P047

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 20時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P048

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 20時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P049

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 20時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P050

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 20時30分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P051

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 20時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P052

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 20時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P053

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 21時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P054

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 21時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P055

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 21時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P056

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 21時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P057

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 21時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P058

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 21時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P059

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 22時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P060

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 22時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P061

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 22時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P062

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 22時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P063

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 22時40分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P064

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 22時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P065

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 23時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P066

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 23時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P067

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 23時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P068

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 23時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P069

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 23時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110321P070

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月21日 23時50分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110322A000

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月22日 00時00分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒

