


スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A001

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 00時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A002

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 00時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A003

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 00時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A004

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 00時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A005

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 00時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A006

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 01時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A007

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 01時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A008

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 01時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A009

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 01時30分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A010

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 01時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A011

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 01時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A012

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 02時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A013

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 02時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A014

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 02時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A015

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 02時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A016

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 02時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A017

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 02時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A018

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 03時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A019

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 03時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A020

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 03時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A021

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 03時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A022

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 03時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A023

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 03時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A024

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 04時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A025

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 04時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A026

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 04時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A027

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 04時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A028

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 04時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A029

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 04時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A030

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 05時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A031

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 05時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A032

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 05時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A033

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 05時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A034

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 05時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A035

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 05時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A036

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 06時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A037

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 06時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A038

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 06時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A039

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 06時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A040

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 06時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A041

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 06時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A042

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 07時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A043

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 07時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A044

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 07時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A045

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 07時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A046

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 07時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A047

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 07時50分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A048

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 08時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A049

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 08時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A050

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 08時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A051

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 08時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A052

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 08時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A053

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 08時50分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A054

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 09時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A055

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 09時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A056

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 09時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A057

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 09時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A058

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 09時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A059

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 09時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A060

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 10時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A061

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 10時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A062

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 10時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A063

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 10時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A064

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 10時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A065

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 10時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A066

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 11時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A067

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 11時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A068

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 11時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A069

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 11時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A070

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 11時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A071

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 11時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324A072

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 12時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P000

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 12時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P001

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 12時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P002

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 12時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P003

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 12時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P004

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 12時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P005

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 13時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P006

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 13時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P007

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 13時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒





スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P008

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 13時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P009

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 13時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P010

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 13時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P011

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 14時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P012

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 14時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P013

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 14時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P014

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 14時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P015

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 14時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P016

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 14時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P017

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 15時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P018

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 15時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P019

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 15時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P020

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 15時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P021

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 15時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P022

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 15時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P023

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 16時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P024

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 16時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P025

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 16時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P026

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 16時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P027

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 16時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P028

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 16時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P029

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 17時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P030

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 17時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P031

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 17時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P032

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 17時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P033

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 17時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P034

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 17時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P035

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 18時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P036

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 18時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P037

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 18時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P038

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 18時30分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P039

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 18時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P040

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 18時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P041

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 19時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P042

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 19時10分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P043

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 19時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P044

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 19時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P045

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 19時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P046

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 19時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P047

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 20時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P048

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 20時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P049

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 20時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P050

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 20時30分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P051

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 20時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P052

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 20時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P053

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 21時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P054

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 21時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P055

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 21時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P056

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 21時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P057

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 21時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P058

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 21時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P059

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 22時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P060

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 22時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P061

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 22時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P062

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 22時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P063

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 22時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P064

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 22時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P065

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 23時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P066

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 23時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P067

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 23時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P068

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 23時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P069

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 23時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110324P070

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月24日 23時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A000

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 00時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A001

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 00時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A002

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 00時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A003

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 00時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A004

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 00時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A005

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 00時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A006

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 01時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A007

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 01時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A008

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 01時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A009

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 01時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A010

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 01時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A011

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 01時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A012

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 02時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A013

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 02時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A014

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 02時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A015

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 02時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A016

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 02時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A017

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 02時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A018

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 03時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A019

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 03時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A020

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 03時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A021

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 03時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A022

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 03時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A023

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 03時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A024

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 04時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A025

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 04時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A026

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 04時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A027

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 04時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A028

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 04時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A029

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 04時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A030

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 05時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A031

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 05時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A032

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 05時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒





スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A033

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 05時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A034

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 05時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A035

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 05時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A036

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 06時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A037

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 06時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A038

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 06時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A039

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 06時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A040

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 06時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A041

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 06時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A042

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 07時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A043

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 07時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A044

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 07時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A045

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 07時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A046

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 07時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A047

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 07時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A048

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 08時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A049

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 08時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A050

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 08時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A051

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 08時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A052

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 08時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A053

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 08時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A054

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 09時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A055

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 09時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A056

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 09時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A057

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 09時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A058

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 09時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A059

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 09時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A060

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 10時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A061

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 10時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A062

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 10時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A063

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 10時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A064

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 10時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A065

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 10時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A066

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 11時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A067

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 11時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A068

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 11時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A069

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 11時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A070

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 11時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A071

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 11時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325A072

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 12時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P000

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 12時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P001

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 12時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P002

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 12時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P003

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 12時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P004

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 12時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P005

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 13時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P006

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 13時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P007

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 13時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P008

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 13時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P009

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 13時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P010

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 13時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P011

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 14時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P012

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 14時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P013

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 14時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P014

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 14時30分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P015

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 14時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P016

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 14時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P017

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 15時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P018

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 15時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P019

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 15時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P020

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 15時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P021

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 15時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P022

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 15時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P023

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 16時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P024

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 16時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P025

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 16時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P026

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 16時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P027

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 16時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P028

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 16時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P029

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 17時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P030

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 17時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P031

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 17時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P032

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 17時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P033

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 17時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P034

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 17時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P035

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 18時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P036

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 18時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P037

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 18時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P038

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 18時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P039

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 18時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P040

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 18時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P041

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 19時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P042

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 19時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P043

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 19時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P044

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 19時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P045

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 19時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P046

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 19時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P047

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 20時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P048

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 20時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P049

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 20時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P050

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 20時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P051

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 20時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P052

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 20時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P053

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 21時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P054

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 21時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P055

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 21時20分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P056

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 21時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P057

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 21時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P058

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 21時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P059

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 22時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P060

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 22時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P061

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 22時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P062

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 22時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P063

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 22時40分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P064

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 22時50分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P065

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 23時00分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P066

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 23時10分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P067

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 23時20分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P068

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 23時30分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P069

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 23時40分


ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110325P070

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月25日 23時50分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ  
測定コード 門部110326A000

検出器番号 12850  
測定日時 2011年03月26日 00時00分

ライブタイム 600 秒  
リアルタイム 600 秒

