


スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A001

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 00時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A002

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 00時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A003

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 00時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A004

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 00時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A005

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 00時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A006

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 01時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A007

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 01時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A008

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 01時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A009

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 01時30分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒




スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A010

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 01時40分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒






スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A012

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 02時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A013

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 02時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A014

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 02時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A015

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 02時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A016

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 02時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A017

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 02時50分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A018

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 03時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A019

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 03時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A020

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 03時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A021

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 03時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A022

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 03時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A023

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 03時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A024

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 04時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A025

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 04時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A026

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 04時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A027

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 04時30分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A028

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 04時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A029

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 04時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A030

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 05時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A031

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 05時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A032

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 05時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A033

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 05時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A034

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 05時40分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A035

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 05時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A036

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 06時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A037

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 06時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A038

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 06時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A039

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 06時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A040

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 06時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A041

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 06時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A042

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 07時00分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A043

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 07時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A044

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 07時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A045

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 07時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A046

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 07時40分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A047

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 07時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A048

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 08時00分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A049

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 08時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A050

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 08時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A051

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 08時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A052

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 08時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A053

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 08時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A054

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 09時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A055

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 09時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A056

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 09時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A057

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 09時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A058

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 09時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A059

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 09時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A060

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 10時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A061

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 10時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A062

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 10時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A063

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 10時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A064

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 10時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A065

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 10時50分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A066

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 11時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A067

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 11時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A068

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 11時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A069

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 11時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A070

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 11時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A071

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 11時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326A072

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 12時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P000

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 12時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P001

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 12時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P002

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 12時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P003

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 12時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P004

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 12時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P005

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 13時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P006

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 13時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P007

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 13時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P008

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 13時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P009

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 13時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P010

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 13時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P011

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 14時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P012

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 14時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P013

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 14時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P014

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 14時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P015

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 14時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P016

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 14時50分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P017

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 15時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P018

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 15時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P019

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 15時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P020

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 15時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P021

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 15時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P022

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 15時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P023

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 16時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P024

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 16時10分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P025

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 16時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P026

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 16時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P027

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 16時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P028

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 16時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P029

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 17時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P030

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 17時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P031

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 17時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P032

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 17時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P033

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 17時40分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P034

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 17時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P035

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 18時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P036

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 18時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P037

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 18時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P038

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 18時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P039

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 18時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P040

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 18時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P041

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 19時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P042

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 19時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P043

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 19時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P044

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 19時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P045

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 19時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P046

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 19時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P047

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 20時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P048

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 20時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P049

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 20時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P050

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 20時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P051

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 20時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P052

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 20時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P053

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 21時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P054

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 21時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P055

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 21時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P056

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 21時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P057

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 21時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P058

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 21時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P059

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 22時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P060

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 22時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P061

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 22時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P062

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 22時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P063

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 22時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P064

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 22時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P065

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 23時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P066

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 23時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P067

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 23時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P068

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 23時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P069

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 23時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110326P070

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月26日 23時50分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A000

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 00時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A001

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 00時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A002

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 00時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A003

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 00時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A004

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 00時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A005

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 00時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A006

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 01時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A007

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 01時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A008

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 01時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A009

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 01時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A010

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 01時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A011

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 01時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A012

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 02時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A013

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 02時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A014

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 02時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A015

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 02時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A016

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 02時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A017

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 02時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A018

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 03時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A019

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 03時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A020

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 03時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A021

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 03時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A022

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 03時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A023

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 03時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A024

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 04時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A025

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 04時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A026

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 04時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A027

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 04時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A028

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 04時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A029

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 04時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A030

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 05時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A031

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 05時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A032

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 05時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A033

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 05時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A034

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 05時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A035

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 05時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A036

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 06時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A037

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 06時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A038

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 06時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A039

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 06時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A040

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 06時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A041

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 06時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A042

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 07時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A043

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 07時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A044

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 07時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A045

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 07時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A046

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 07時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A047

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 07時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A048

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 08時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A049

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 08時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A050

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 08時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A051

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 08時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A052

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 08時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A053

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 08時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A054

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 09時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A055

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 09時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A056

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 09時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A057

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 09時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A058

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 09時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A059

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 09時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A060

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 10時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A061

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 10時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A062

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 10時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A063

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 10時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A064

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 10時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A065

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 10時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A066

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 11時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A067

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 11時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A068

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 11時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A069

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 11時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A070

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 11時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A071

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 11時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327A072

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 12時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P000

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 12時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P001

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 12時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P002

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 12時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P003

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 12時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P004

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 12時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P005

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 13時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P006

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 13時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P007

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 13時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P008

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 13時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P009

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 13時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P010

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 13時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P011

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 14時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P012

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 14時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P013

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 14時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P014

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 14時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P015

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 14時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P016

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 14時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P017

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 15時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P018

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 15時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P019

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 15時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P020

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 15時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P021

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 15時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P022

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 15時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P023

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 16時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P024

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 16時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P025

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 16時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P026

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 16時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P027

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 16時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P028

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 16時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P029

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 17時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P030

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 17時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P031

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 17時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P032

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 17時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P033

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 17時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P034

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 17時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P035

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 18時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P036

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 18時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P037

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 18時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P038

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 18時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P039

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 18時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P040

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 18時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P041

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 19時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P042

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 19時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P043

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 19時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P044

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 19時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P045

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 19時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P046

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 19時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P047

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 20時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P048

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 20時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P049

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 20時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P050

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 20時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P051

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 20時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P052

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 20時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P053

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 21時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P054

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 21時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P055

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 21時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P056

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 21時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P057

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 21時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P058

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 21時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P059

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 22時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P060

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 22時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P061

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 22時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P062

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 22時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P063

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 22時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P064

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 22時50分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P065

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 23時00分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P066

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 23時10分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P067

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 23時20分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P068

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 23時30分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P069

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 23時40分


ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110327P070

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月27日 23時50分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒



スペクトルグラフ
測定コード 門部110328A000

検出器番号 12850
測定日時 2011年03月28日 00時00分

ライブタイム 600 秒
リアルタイム 600 秒

